


КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА БОРЬБЫ С МАСТИТОМ



Bayer HealthCare

КОМПАНИЯ БАЙЕР ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ БОРЬБЫ С МАСТИТОМ

Лактобай®
Мультибай®
Байтрил®
Катозал®

Лечение на протяжении
лактации

Делеголь®
Байофлай®
Флайбайт®

Санитарный
контроль

Байоклокс DC®
Катозал®

Лечение и профилактика
на протяжении сухостоя

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА МАСТИТА НА ПРОТЯЖЕНИИ СУХОСТОЯ



Байоклокс® DC – 1 инъектор (4,5г) содержит клоксациллин (500мг). Имеет широкий спектр действия против бактерий, выделяемых из секрета молочной железы коров во время сухостойного периода.

Байоклокс® DC обеспечивает пролонгированное терапевтическое воздействие на протяжении инволюционного периода молочной железы (первые 28 дней сухостоя).

Применение:

- Проведение запуска коров за 45-60 дней до отела;
- После последнего доения – диагностика клинического мастита;
- При наличии мастита – лечение;
- При отсутствии мастита проведение консервации вымени введением препарата БАЙОКЛОКС® DC из расчета 1 инъектор на каждую четверть вымени однократно;
- Для снижения стресса однократно используйте 20 мл препарата КАТОЗАЛ®.

Современная схема лечения тяжелых форм клинического мастита

1. Лактобай® – 1 инъектор внутривенно, с интервалом 12 часов, трижды.
или

Мультибай® – 1 инъектор внутривенно, с интервалом 24 часа, трижды.

2. Катозал® – 10 мл внутримышечно, с интервалом 12 часов до полного выздоровления.

3. Байтрил® 5% ин. – 40-60 мл внутримышечно, двукратно с интервалом 24 часа.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МАСТИТА НА ПРОТЯЖЕНИИ ЛАКТАЦИИ

Лактобай® – 1 инъектор (5г) содержит антибиотики клоксациллин (200 мг) и ампициллин (75 мг).

Высокоэффективный против микроорганизмов, которые наиболее часто выделяются при мастите:

- Staphylococcus aureus;
- Streptococcus agalactia;
- Streptococcus disgalactia;
- Streptococcus uberis;
- Escherichia coli;
- Corynebacterium pyogenes и других.

ЛАКТОБАЙ® применяют после доения и дезинфекции соска, внутрицистернально, из расчета 1 инъектор на каждую пораженную четверть вымени, трижды с интервалом 12 часов.



Мультибай® – 1 инъектор (5 г) содержит антибиотики: пенициллин (100 мг), стрептомицин (100 мг), неомицин (100 мг); а также противовоспалительное вещество - преднизолон (10 мг).

Высокоэффективен при острых и подострых формах мастита, которые сопровождаются отеком, гиперемией и болезненностью вымени.

- Благодаря комбинации антибиотиков к Мультибаю® чувствительны даже те микроорганизмы, которые не проявляют чувствительности к отдельно взятым антибиотикам.
- Преднизолон быстро снимает все признаки воспалительного процесса тканей вымени: боль, отек, покраснение и т.д.
- Комплексное действие: противомикробный и противовоспалительный эффект.

МУЛЬТИБАЙ® применяют после доения и дезинфекции соска, внутрицистернально, из расчета 1 инъектор на каждую пораженную четверть вымени, трижды с интервалом 24 часа.



Катозал® уникальный стимулятор обмена веществ. Содержит бутафосфан и витамин B12. Обеспечивает значительное улучшение:

- процессов кроветворения;
- функции печени;
- регенерации тканей;
- тонуса гладкой и сердечной мускулатуры;
- резистентности организма.

КАТОЗАЛ® используется для системного лечения и профилактики мастита, кетоза, пареза, метрита, бесплодия и других болезней у КРС.

Байтрил® 5% – высокоэффективный противомикробный препарат фторхинолонового ряда против грамположительных и грамотрицательных бактерий и микоплазм:

- высокая концентрация в пораженных тканях;
- не нарушает функцию воспроизводства;
- отсутствие иммуносупрессии;
- можно использовать беременным и лактирующим животным.



САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ



Делеголь® – дезинфицирующее средство широкого спектра действия, содержит парахлорметакрезол (4,5%), ортофенилфенол (7,0%), глутаровый альдегид (3,75 %). ДЕЛЕГОЛЬ® используется для всех объектов ветеринарно-санитарного надзора:

- уничтожает все известные бактерии, вирусы, грибы, простейшие;
- легко растворяется в воде любой температуры и жесткости ;
- имеет краткое время экспозиции;
- не вызывает коррозии обрабатываемых материалов;
- очищает и дезодорирует;
- прост в применении.

В Республике Беларусь разрешено применять препарат Делеголь® в присутствии животных.

Байофлай® пур он – защита КРС от нападения мух, слепней, вшей, власоедов и других кровососущих насекомых.

Действующее вещество: 1% цифлутрин, используемое на крупном рогатом скоте, в том числе и лактирующих коровах в дозе 10 мл на животное, имеет:

- Быстрый инсектицидный эффект через 12 часов;
- Легкость и простоту применения;
- Продолжительность действия 4-6 недель;
- Отсутствие сроков ожидания на молоко и мясо.

После обработки БАЙОФЛАЙ® пур он увеличиваются приросты и молочная продуктивность (до 350 л на сезон).



Флайбайт® – гранулированная приманка для инсектицидного контроля на животноводческих предприятиях.

Содержит: 1% - ый метомил из группы карбаматов, половой феромон мух цистрикозен (Мускалюр®), привлекательные пищевые компоненты и 0,01% Битрекс™ горький компонент.



- Быстрый инсектицидный эффект;
- Длительная и надежная защита (до 3 мес.);
- Легкость и простота применения;
- Безопасность для людей и животных;
- Широта возможности использования;
- Экономичная упаковка по 2 кг - хватает для обработки помещения площадью 2000 м² при нанесении на поверхность или 800 м² при раскладывании приманок.