

УКРАЇНА  
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ  
ПОЛІТИКИ



UKRAINE  
MINISTRY OF AGRICULTURAL  
POLICY

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

STATE DEPARTMENT  
OF VETERINARY MEDICINE

## РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину", Положення про реєстрацію (перереєстрацію) ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок в Україні та на основі висновку Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини

препарат Флайбайт®

у формі гранул

Власник реєстраційного посвідчення (юридична особа, відповідальна за препарат)

*фірма Байер Хелс Ке АГ,  
D-51368, Леверкузен  
Німеччина*

zareestrovano v Ukraїni za № 2701-01-866-07 від 31.05.2007 p.

Виробник :

*фірма „Денка Інтернешнл Б.В.”  
3771 НГ Барнвелд, Ханзевег 1, Ерхард Слутвіг  
Нідерланди*

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2);
- етикетка (додаток 3);

Реєстраційне посвідчення дійсне до 31.05.2012 p.

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного препарату.

Голова Державного департаменту ветеринарної медицини  
України - Головний державний інспектор ветеринарної  
медицини  
Chairman of the state department of veterinary medicine of the  
Ukraine - Chief state inspector of Veterinary Medicine



**Г.Б.Іванов**

Додаток 1  
до реєстраційного  
посвідчення № 2701-01-866-07  
від 31.05.2007 р.

**Коротка характеристика  
препарату Флайбайт®**

**1. Назва засобу захисту тварин.**

Флайбайт®

**2. Якісний і кількісний склад.**

100 г препарату містять діючу речовину :

метоміл – 1 г;

допоміжні речовини:

мускалюр (феромон) - 0,25 г,

бітрекс (denatonium benzoate) – 0,01 г;

харчові та інертні домішки (стабілізатори, консерванти, барвники, цукор) - до 100 г.

**3. Фармацевтична (лікарська форма).**

Гранули жовтого кольору.

**4. Фармакологічні властивості.**

ATCvet QP53X\*

Препарат діє як контактна отрута, викликаючи гальмування активності холінергази, що викликає розлад передавання нервових імпульсів, параліч та загибель комах.

Діюча речовина препарату *Метоміл* (група карбаматів) забезпечує втрату резистентності комах. Проявляє інсектицидну дію вже через 5-10 хвилин після розкладання принади. Дія триває 2,5 – 3 місяці.

*Мускалюр* (статевий феромон цис-трикозен) забезпечує високу привабливість принади для мух у радіусі до 30 метрів.

*Бітрекс*™ - гіркий компонент – запобігає з'їданню принади тваринами і птахами.

Харчові та інертні домішки (цукор 98,74%) сприяють тривалому перебуванню мух на принаді (поїдання + контакт).

**5. Клінічні особливості.**

**5.0. Вид тварин.**

Боротьба з мухами.

**5.1. Застосування.**

Застосовують для знищення мух у тваринницьких приміщеннях.

**5.2. Протипокази.**

Немає.

**5.3. Побічна дія (частота і вираженість) при використанні на зазначених тваринах, якщо більше, ніж одна.**

Немає.

**5.4. Особливості застереження при використанні.**

Немає.

**5.5. Застосування під час вагітності і лактації.**

-

**5.6. Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії.**

Немає.

**5.7. Дози і способи введення тваринам різного віку .**

Застосовують двома способами:

1. Гранули розкладають на підкладки (кришки, блюдця) у місцях скупчення мух з розрахунку 2,5 г на 1 м<sup>2</sup>.

2. Гранули розчиняють у воді (100 г принади на 80 мл води) залишають до утворення пасту (близько 15 хв.) і наносять щіточкою на місця/поверхні (вікна, перегородки, опорні балки, підвіконня та ін.), які приваблюють мух. Приготовану пасту наносять з розрахунку 1-2 г на 1 м<sup>2</sup>.

Препарат діє протягом 3 місяців.

**5.8. Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти).**

—

**5.9. Спеціальні застереження.**

Уникати попадання препарату на слизові оболонки, шкіру та одяг. Після роботи з препаратом ретельно вимити руки та обличчя.

**5.10.Період виведення (каренція).**

Не визначається.

**5.11.Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі вводять засоби захисту тварин.**

Не допускати контакту препарату з незахищеною шкірою рук. Використовувати принаду лише за призначенням. При роботі з препаратом потрібно дотримуватись загальних правил особистої гігієни і техніки безпеки, які передбачені при роботі з ветеринарними препаратами.

**6.Фармацевтичні особливості.**

**6.1. Форми несумісності (основні).**

Немає.

**6.2. Термін придатності (якщо необхідно, то вказується термін зберігання після відновлення засобу або після першого відкриття первинного упакування).**

3 роки.

**6.3. Особливі застереження щодо зберігання.**

У сухому, захищеному від світла місці за температури від 5 до 25 °С. Зберігати принаду окремо від харчових продуктів і кормів, у місцях недоступних для дітей та домашніх тварин.

**6.4. Природа і склад контейнера первинного упакування.**

Пластикові відра по 2 кг.

**6.5. Назва і постійна адреса або адреса ліцензованої комерційної установи власника торгової ліцензії.**

*Власник реєстраційного посвідчення:*

Байер АГ, відділення Анімел Хелз, Німеччина

D-51368, Леверкузен, Німеччина

*Виробник:*

„Денка Інтернешнл Б.В.,” Нідерланди

3771 НГ Барнвелд, Ханзевег 1

Денка Інтернешнл Б.В., Ерхард Слутвиг

**6.6. Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним засобом або його відпадками.**

Невикористаний препарат, залишки препарату та тара повинні бути утилізовані.

**7. Додаткова інформація**

Додаток 2  
до реєстраційного  
посвідчення № 2701-01-866-07  
від 31.05.2007 р.

**Листівка вкладка  
(Настанова по застосуванню)  
препарату Флайбайт®**

**Опис**

Гранули жовтого кольору.

**Склад**

100 г препарату містять діючу речовину :

метоміл – 1 г;

допоміжні речовини:

мускалюр (феромон) - 0,25 г,

бітрекс (denatonium benzoate) – 0,01 г;

харчові та інертні включення (стабілізатори, консерванти, барвники, цукор) до 100 г.

**Фармакологічна дія**

**ATCvet QR53X\***

Препарат діє як контактна отрута, викликаючи гальмування активності холінестерази, що викликає розлад передавання нервових імпульсів, параліч та загибель комах.

Діюча речовина препарату *Метоміл* (група карбаматів) забезпечує втрату резистентності комах. Проявляє інсектицидну дію вже через 5-10 хвилин після розкладання принади. Дія триває 2,5 – 3 місяці.

*Мускалюр* (статевий феромон цис-трикозен) забезпечує високу привабливість принади для мух у радіусі до 30 метрів.

*Бітрекс*<sup>™</sup> - гіркий компонент – запобігає з'їданню принади тваринами і птахами.

Харчові та інертні домішки (цукор 98,74%) сприяють тривалому перебуванню мух на принаді (поїдання + контакт).

**Застосування**

Боротьба з мухами.

**Дозування**

Застосовують двома способами:

1. Гранули розкладають на підкладки (кришки, блюдця) у місцях скупчення мух з розрахунку 2,5 г на 1 м<sup>2</sup>.

2. Гранули розчиняють у воді (100 г принади на 80 мл води) залишають до утворення пасти (близько 15 хв.) і наносять щіточкою на місця/поверхні (вікна, перегородки, опорні балки, підвіконня тощо), які приваблюють мух. Приготовану пасту наносять з розрахунку 1-2 г на 1 м<sup>2</sup>.

Препарат діє протягом 3-х місяців.

**Протипоказання**

Невстановлені.

**Застереження**

Не допускати контакту препарату з незахищеною шкірою рук. Використовувати принаду лише за призначенням. При роботі з препаратом потрібно дотримуватись загальних правил особистої гігієни і техніки безпеки, які передбачені при роботі з інсектицидами.

**Форма випуску**

Пластикові відра по 2 кг.

**Зберігання**

У сухому, захищеному від світла місці за температури від 5 до 25 °С. Зберігати принаду окремо від харчових продуктів і кормів, у місцях недоступних для дітей та домашніх тварин.

**Термін придатності**

3 роки.

***Тільки для застосування у ветеринарній медицині!***

*Власник реєстраційного посвідчення:*

Байер АГ, відділення Анімел Хелз, Німеччина

*Виробник:*

„Денка Інтернешнл Б.В.“, Нідерланди





Міністерство аграрної політики України

**ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ КОНТРОЛЬНИЙ  
ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ  
ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК**

Р/р 26008011000980 ЛФ КБ "Фінанси та кредит"  
МФО 325923, ЗКПО 00485670  
Україна, 79019, м. Львів, вул. Донецька, 11

Тел. (0322) 52-33-72  
Факс (0322) 52-11-93  
dndki@scivp.lviv.ua

30.05.07 № 1302 -к/06  
На № \_\_\_\_\_ Від \_\_\_\_\_

**Голові Державного департаменту  
ветеринарної медицини України  
п. Іванову Г.Б.**

**Генеральному директору ТОВ "Байер"  
п. Тобіасу Менне**

**ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК**

за результатами наукової експертизи реєстраційного досьє і реєстраційних випробувань препарату **Флайбайт®** фірми „Байер” Німеччина згідно контракту № 112т/6-306е від 01.04.2007 р.

У результаті проведення наукової експертизи реєстраційного досьє і реєстраційних випробувань препарату **Флайбайт®** фірми „Байер”, Німеччина, препарат рекомендовано для реєстрації в Україні.

Директор інституту, професор

І.Я.Коцюмбас

Реєстраційне посвідчення № 2701-01-866-07