



РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину", постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 „Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів” та на підставі експертного висновку від 08.07.2009р. № 1047-К/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державного комітету ветеринарної медицини України від 20.07.2009 № 6 зареєстровано:

продукт

Ренальцин®

у формі

пасту

Власник реєстраційного посвідчення :

*Байер Енімал Хелс ГмбХ
D-51368, Леверкузен Байєрверк
Німеччина*

зареєстровано в Україні за №

AA-00378-04-09

від

20.07.2009

Виробник :

*КВП Фарма і Ветерінар Продукт ГмбХ
Продженсдорфер Стр. 324, Д-24106 Кіль
Німеччина*

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика продукту (додаток 1);
- етикетка (додаток 2);

Реєстраційне посвідчення дійсне до

19.07.2014

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного продукту.

Голова Державного комітету ветеринарної медицини України
Головний державний інспектор ветеринарної медицини України
Chairman of the state committee of veterinary medicine –
Chief state inspector of Veterinary Medicine of the Ukraine



П.І. Вербицький

Коротка характеристика продукту

1. Назва

Ренальцин®.

2. Склад

1 мл містить діючу речовину: лантаренол (лантану карбонат) – 200 мг.
Допоміжні речовини вітамін Е, каолін.

3. Фармацевтична форма

Паста.

4. Фармакологічні властивості

Класифікаційний код кормової добавки:

Лантану карбонат (лантаренол) – фосфор-зв'язуюча речовина, не містить в собі кальцію та фосфору. Лантаренол зв'язує фосфор, що потрапляє у травний канал тварини разом із кормом. Таким чином, відбувається абсорбція фосфору з травного каналу у кровообіг, що попереджає виникнення у тварини гіперфосфатемії та захищає і підтримує роботу нирок.

Вітамін Е нейтралізує вільні радикали, захищає цілісність клітинних мембран, покращує імунітет.

Каолін зменшує абсорбцію токсинів у кров'яне русло (креатинін, індоксисульфат).

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Коти.

5.2 Покази до застосування

Ренальцин® - дієтична кормова добавка для покращення функції нирок.

5.3 Протипоказання

Не виявлено.

5.4 Особливі застереження при використанні

Немає.

5.5 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Дотримуватись рекомендацій по застосуванню.

5.6 Взаємодія з іншими засобами або інші форми взаємодії

Немає.

5.7 Дози і способи введення тваринам різного виду та віку

Ренальцин® додають котам у сухий або вологий звичайний чи дієтичний корм, з розрахунку: 2-4 мл (2-4 натискування на дозатор)/добу.

Ренальцин® можна застосовувати разом із препаратами для лікування ниркової недостатності.

5.8 Спеціальні застереження

Немає.

5.9 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Немає.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Термін придатності

3 роки.

6.2 Особливі заходи безпеки при зберіганні

Сухе, темне місце за температури від 5 до 25°C.

6.3 Природа і склад контейнера первинного пакування

Пластикові флакони по 50 та 150 мл із дозатором на 1 мл.

6.4 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним засобом або з його

залишками

Згідно існуючих нормативних документів.

7. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Байер Епімал Хелс ГмбХ D-51368, Леверкузен Байерверк, Німеччина	Bayer Animal Health GmbH D-51368, Leverkusen, Bayerwerk, Germany
---	--

8. Назва та місцезнаходження виробника

КВП Фарма і Ветеринар Продукт ГмбХ Продженсдорфер Стр. 324, Д-24106 Кіль Німеччина	KVP Pharma end Veterinär Produkte GmbH Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel Germany
--	--

8. Додаткова інформація

Немає.

**1 мл паста для
перорального
застосування**



Renalzin®

Ренальцин®

Дієтична кормова добавка для покращення функції нирок при нирковій недостатності у кішок

Р.Л. № AA-00378-04-09

Склад: 1 мл містить діючу речовину:

лантаренол (лантану карбонат) – 200 мг.
Допоміжні речовини вітамін Е, каолін.

Дозування та метод застосування:
Ренальцин® додають котам у сухий або вологий звичайний чи дієтичний корм, з розрахунку:

2-4 мл (2-4 натискування на дозатор) /добу.

Ренальцин® можна застосовувати разом із препаратами для лікування ниркової недостатності.

Зберігання: при температурі від 5° до 25°С.

Термін придатності: 3 роки.

Серія №

Власник реєстраційного посвідчення:

Байер Енімал Хелс ГмбХ

D-51368, Леверкузен Байєрверк,
Німеччина

Bayet Animal Health GmbH

D-51368, Levetkusen, Bayerwerk, Getmanu

Виробник: КВП Фарма + Ветеринар
Продукт ГмбХ. Продаженсдорфер Стр.
324, D-24106 Кіль, Німеччина

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel
Getmanu

Р.Л. №

Состав: в 1 мл содержится

лантаренола 200 мг, а также витамина Е,
каолин.

Дозировка и способ применения:
добавлять к обычному корму или же к
диетическим кормам. Орально. Суточная
доза составляет 2-4 мл (соответственно
2-4 нажатия на дозатор). Суточную дозу
можно разделить, добавив к корму 1 или
2 раза в день, зависимо от частоты
кормления.

Хранение: при температуре от 5° до 25°С.

Серия №

Срок годности: 3 года.

**Владелец регистрационного
свидетельства:**

Байер Энимал Хелс ГмбХ,
Леверкузен, Германия

Производитель: КВП Фарма и
Ветеринар-Продукт ГмбХ, Германия